

Zákazník: DEOM s.r.o.

Název dílu: 1

Číslo výkresu: Zone3_traning_part

Číslo kusu: RevB

Prostředí


Měřicí přístroj: OGP SmartScope CNC 500

Verze softwaru: ZONE3 16.0.13

Teplota: 20 °C

Měření provedl: Jan Únar


Vyhodnocení: ISO 1101:2017



ZONE3_Training_Part_RevB


Sekvence_1							T: --- °C	CTE: --- μm/m/°C	mm Θ°
Popisek	Aktuální	Nominální	Horní tol.	Dolní tol.	Odch.	Grafika			
✓ Rovina_1.Tvar	0,0039		0,1000		0,0039	0,0039 (3,9%)			
✓ Kruh_1.Průměr	2,0215	2,0000	0,0500	-0,0500	0,0215	0,0215 (43,0%)			
✓ Kruh_6.Průměr	2,0203	2,0000	0,0500	-0,0500	0,0203	0,0203 (40,6%)			
✓ Kruh_2.Průměr	2,0213	2,0000	0,0500	-0,0500	0,0213	0,0213 (42,6%)			
✓ Kruh_3.Průměr	2,0199	2,0000	0,0500	-0,0500	0,0199	0,0199 (39,8%)			
✓ Kruh_4.Průměr	2,0192	2,0000	0,0500	-0,0500	0,0192	0,0192 (38,4%)			
✓ Kruh_5.Průměr	2,0193	2,0000	0,0500	-0,0500	0,0193	0,0193 (38,6%)			
✓ Kruh_7.Průměr	6,0011	6,0000	0,0500	-0,0500	0,0011	0,0011 (2,3%)			
✓ Poloha_7.Poloha	0,1100	0,0000	0,1500		0,1100	0,1100 (73,3%)			
✓ Poloha_1.Poloha	0,0318	0,0000	0,0700		0,0318	0,0318 (45,5%)			

Grafika_1




Popisek	Aktuální	Nominální	Horní tol.	Dolní tol.	Odch.	Grafika
✓ Rovinnost_1.Rovinnost	0,0414	0,0000	0,0700		0,0414	0,0414 (59,2%)
✓ Rovinnost_2.Rovinnost	0,0212	0,0000	0,0500		0,0212	0,0212 (42,4%)

Grafika_2






	Popisek	Aktuální	Nominální	Horní tol.	Dolní tol.	Odch.	Grafika
✓	Bod_9.X	80,0414	80,0000	0,1000	-0,1000	0,0414	0,0414 (41,4%)
✓	Bod_9.Y	44,6768	44,7000	0,1000	-0,1000	-0,0232	-0,0232 (-23,2%)
!	Bod_9.Z	-0,0488	0,0000	0,0500	-0,0500	-0,0488	-0,0488 (-97,7%)
✓	Bod_8.X	75,2722	75,0000	0,5000	-0,0500	0,2722	0,2722 (54,4%)
!	Bod_8.Y	40,4539	40,0000	0,5000	-0,0500	0,4539	0,4539 (90,8%)
✓	Bod_8.Z	-0,0609	0,0000	0,1000	-0,1000	-0,0609	-0,0609 (-60,9%)


 **Grafika_7**



	Popisek	Aktuální	Nominální	Horní tol.	Dolní tol.	Odch.	Grafika
✓	Kruh_8.Průměr	0,6648	0,6350	0,0500	-0,0500	0,0298	0,0298 (59,6%)
	Kruh_8.X	31,0915	31,0148	0,0000	0,0000	0,0767	
	Kruh_8.Y	47,9116	47,9914	0,0000	0,0000	-0,0798	
!	Drážka_1.Délka	19,8930	20,0000	0,1200	-0,1200	-0,1070	-0,1070 (-89,2%)
✓	Drážka_1.Šířka	3,9961	4,0000	0,0300	-0,0300	-0,0039	-0,0039 (-12,9%)
✓	Drážka_1.X	48,5635	48,6264	0,1000	-0,1000	-0,0629	-0,0629 (-62,9%)
✓	Drážka_1.Y	9,8262	9,7664	0,1000	-0,1000	0,0598	0,0598 (59,8%)
	Drážka_1.PYPZ	180,00259	180,00000	0,00000	0,00000	0,00259	




	Popisek	Aktuální	Nominální	Horní tol.	Dolní tol.	Odch.	Grafika
	Profil_plochy_1.Složený profil plochy	0,0824	0,0000	0,1000		0,0824	
	Profil_plochy_1.Spodní profil plochy	0,0923	0,0000	0,1000		0,0923	



	Popisek	Aktuální	Nominální	Horní tol.	Dolní tol.	Odch.	Grafika
✓	Profil_plochy_2.Profil plochy	0,1081	0,0000	0,1500		0,1081	
✓	Kruh_9.Průměr	0,6690	0,6350	0,0500	-0,0500	0,0340	
	Kruh_9.X	64,0857	64,0094	0,0000	0,0000	0,0763	
	Kruh_9.Y	47,8642	47,9914	0,0000	0,0000	-0,1272	
✓	Kruh_10.Průměr	0,6680	0,6680	0,0500	-0,0500	0,0000	
	Kruh_10.X	16,9967	16,9967	0,0000	0,0000	0,0000	
	Kruh_10.Y	6,3683	6,3683	0,0000	0,0000	0,0000	
✓	Kruh_11.Průměr	0,6719	0,6350	0,0500	-0,0500	0,0369	

Kruh_11.X	16,9958	17,0053	0,0000	0,0000	-0,0095	
Kruh_11.Y	7,1345	7,1374	0,0000	0,0000	-0,0029	
✓ Kruh_12.Průměr	0,6713	0,6350	0,0500	-0,0500	0,0363	0,0363 (72,6%)
Kruh_12.X	17,7555	17,7673	0,0000	0,0000	-0,0118	
Kruh_12.Y	7,1348	7,1374	0,0000	0,0000	-0,0026	
✓ Poloha_8.Poloha	0,0242	0,0000	0,0500		0,0242	0,0242 (48,5%)
✓ Max_vzdálenost_1.DXY	1,4301	1,4500	0,0300	-0,0300	-0,0199	-0,0199 (-66,4%)



Tel.: +420 273 160 600

Email: deom@deom.cz

DEOM s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5